Estufa de Secado de Materiales

Especificaciones Técnicas

Generalidades:

Para un secado confiable

Los hornos secadores de materiales SCT Pharma modelo Dry Heat permiten secar productos mediante circulación de aire filtrado a través del material.

Diseñados para el secado de materiales en forma ininterrumpida.

Los equipos pueden ser fabricados bajo requerimiento del cliente, puede seleccionarse el tamaño de cámara, cantidad de puertas, tipo de control y registro, algunos opcionales especiales de proceso como ser sistema de carga (carros o bandejas internas) y sistemas de registros adicionales.

Nuestros equipos están diseñados para alta producción con capacidades entre 96 litros y 10 m^3.

Principales Características:

- Cámara y doble pared íntegramente construida en chapa de acero inoxidable certificada 316, de 2 mm de espesor.
- Sistema de filtrado de aire por filtros Hepa de alta eficiencia para alta temperatura.
- Sistema de carga por carro o placas de acero inoxidable que facilitan la carga por una sola persona.
- Ingeniería robusta, componentes de calidad probada.
- Interfaz de control por Pantalla Touch sencilla, intuitiva, amigable.
- Sistema configurable multitemperaturas. Almacena hasta 99 ciclos.
- Sistema de registro completo de variables por impresora de matriz de puntos.
- Sistema completo de alarmas y seguridad.
- Accesos de configuración restringidos de acuerdo a jerarquías.
- Monitoreo a través de dispositivos móviles.
- Seguimiento de proceso de fabricación, FAT (Factory Aceptance Test) y SAT (Site Aceptance Test).
- Uniformidad de temperatura menor a 5 grados centígrados.
- Control de deriva térmica menor a +/- 2 grados centígrados.
- Excelente servicio Post-venta.
- Garantía total SCT.
- **Cumple requisitos de validación FDA/CE/ISO/CFR 21 parte 11.**
- Documentación completa y aprobada.

IRAM GESTION DE LA CALIDAD R.I.: 9000-6636

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE PRODUCT

FDA 21 CFR Part 11

Opcionales:

- Automatización SCADA – Supervisión por Internet
- Ciclo de Secado de Tapones - Carros internos - Carros externos - Bandejas Sanitarias – Filtros
- Registro digital en pendrive
- Bandejas

Servicios Asociados:

- Calibración de instrumentos
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Calificación de equipo
- Perfil Térmico - Instalación.

Imágenes del Producto

Pharma SCT®

Para realizar cualquier consulta

info@sct.com.ar

Tel./Fax: (+54-11)
4243-3759

www.sctpharma.com